


- ① Warstwa ścierdalna z mieszanki bitumicznej SMA 0/12.8 gr. 5 cm
- ② Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/16 gr. 7 cm
- ③ Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 31-63 mm gr 25 cm
- ④ Chudy beton B-10 gr. 20 cm
- ⑤ Krawężnik betonowy 100/30/15
- ⑥ Ława z betonu B-15 gr. 15 cm
- ⑦ Kostka wibroprosowana POLBRUK szara gr. 6 cm
- ⑧ Grys kamienny frakcji 2-6 mm gr. 3 cm
- ⑨ Mieszanka kamienna bazaltowa frakcji 0-32 mm gr 15 cm
- ⑩ Pospółka gr. 10 cm
- ⑪ Obrzeże betonowe 100/30/8
- ⑫ Ława z betonu B-15 gr. 10 cm
- ⑬ Pobocze gruntowe zadarnione

 <p>AR-DM Biuro Projektowo Usługowe mgr inż. Arkadiusz Zurawowski ul. Miętoszewska 19 48-200 Prudnik tel./fax: (077) 438118, 43812072 e-mail: ardom@pruvider.pl</p>		<p>Urząd Miejski w Prudniku ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik</p>	
<p>PROJEKT do terenów przeznaczonych na strefę ekonomiczną</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANY PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE</p>	
<p>FUNKCJA</p>		<p>BRANŻA</p>	
<p>IMIE I NAZWISKO</p>		<p>NR UPRAWNIENI</p>	
<p>DATA</p>		<p>DATA</p>	
<p>PODPIS</p>		<p>PODPIS</p>	
<p>SKALA 1:500</p>		<p>SKALA 1:500</p>	
<p>OPUŁ0249PODD06</p>		<p>grudzień 2009</p>	
<p>Autor</p>		<p>Autor</p>	
<p>Sprawdził</p>		<p>Sprawdził</p>	
<p>Autor</p>		<p>Autor</p>	
<p>Sprawdził</p>		<p>Sprawdził</p>	