

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Parter</b>			
1.1		<b>Renowacja - drzwi wahadłowe parter</b>			
d.1.1	1 kalk. własna	Demontaż, renowacja i ponowny montaż gałek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
d.1.1	2 TZKNBK XII 0501-26 analogia	Demontaż, renowacja, ponowny montaż zawiasów wahadłowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
d.1.1	3 TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		0,27*3,71*2*1,1	m <sup>2</sup>	2,204	
		1,98*3,71*2*1,1	m <sup>2</sup>	16,161	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,365</b>
d.1.1	4 TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	18,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,365</b>
d.1.1	5 KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	18,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,365</b>
d.1.1	6 TZKNBK XIV 0403-58 skrzydła naświetle	Ostrożne wyjęcie szyb z oczyszczeniem wrębów z ram drewnianych	m <sup>2</sup>		
		0,63*1,832*2	m <sup>2</sup>	2,308	
		0,76*1,85*1	m <sup>2</sup>	1,406	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,714</b>
d.1.1	7 TZKNBK XIV 0101-07 analogia	Szklenie drewn.zdejmow.pojed.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m2 i nieregularnych kształtach szkłem płaskim bezpiecznym -	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	3,714	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,714</b>
d.1.1	8 TZKNBK XII 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.		
		12	msc.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
d.1.1	9 TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		8	msc.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
d.1.1	10 TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
d.1.1	11 TZKNBK XII 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m		
		1,1*4	m	4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
d.1.1	12 TZKNBK XII 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
d.1.1	13 TZKNBK XII 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania - ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
d.1.1	14 TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 / współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.3	m <sup>2</sup>	18,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,365</b>
d.1.1	15 TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem o granulacji 80 i 100 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.14	m <sup>2</sup>	18,365	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,365</b>
d.1.1	16 TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem o granulacji 120 i 150 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 14	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
17		Szlifowanie detali na filunkach drzwi wahadlowych - 12 r-g/1 szt.	szt		
d.1.1	kalk. własna	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
18	TZKNBK	Zagruntowanie drewna	m <sup>2</sup>		
d.1.1	XV 0434-01	poz. 14	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
19	TZKNBK	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
d.1.1	XV 0432-01	poz. 14	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
20	TZKNBK	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
d.1.1	XV 0432-02	poz. 19	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
21	TZKNBK	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład	m <sup>2</sup>		
d.1.1	XV 0651-01	poz. 14	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
22	TZKNBK	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3	m <sup>2</sup>		
d.1.1	XV 0651-02	Krotność = 2 poz. 14	m <sup>2</sup>	18,365	
				RAZEM	18,365
23		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy	szt.		
d.1.1	kalk. własna	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24		Obłogowanie ramiaka	szt.		
d.1.1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
d.1.1	1605-01	2*4	m <sup>2</sup>	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1.1	16 z.sz.5.15	(poz.:3,4,5)			
1.2		<b>okno stałe przy drzwiach wahadlowych 96 x 266</b>			
27	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1210-01	0,96*2,66	m <sup>2</sup>	2,554	
				RAZEM	2,554
28	TZKNBK	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
d.1.2	XIV 0401-53	0,96*10+2,66*6	mb	25,560	
				RAZEM	25,560
29	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1310-07	0,96*2,66	m <sup>2</sup>	2,554	
	skrzydła	0,32*1,09+0,20*1,09	m <sup>2</sup>	0,567	
	parapet				
				RAZEM	3,121
30	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> - płótnem ściernym o granulacji 40 i 60	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0419-06	Krotność = 2 poz.29	m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
31	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> - płótnem o granulacji 80 i 100	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0419-06	Krotność = 2 poz.30	m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
32	TZKNBK XII	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> - płótnem o granulacji 120 i 150	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0419-06	Krotność = 2 poz.31	m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
33	TZKNBK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
d.1.2	0401-60	1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	TZKNBK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
d.1.2	0401-59				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	TZKNBK XII d.1.2 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
36	TZKNBK XII d.1.2 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
37	TZKNBK XII d.1.2 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
38	TZKNBK d.1.2 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - impregnat Tikkurila Valtti Super Guard lub równoważny poz.29	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
39	TZKNBK d.1.2 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna Diccoplast Elastic Primer lub równoważny poz.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
40	TZKNBK d.1.2 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.38	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
41	TZKNBK d.1.2 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
42	KNR 4-01 d.1.2 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba Dicco Flex 30 lub równoważna - farba Dicco Flex 30 lub równoważna poz.41	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,121	
				RAZEM	3,121
43	KNR 2-02 d.1.2 1401-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym float 3mm - powierzchnia szyby do 0,5 m2 poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,554	
				RAZEM	2,554
<b>1.3</b>		<b>okno stałe przy drzwiach wahadłowych 96 x 116</b>			
44	KNR 19-01 d.1.3 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,96*1,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
45	TZKNBK d.1.3 XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 0,96*4+1,16*6	mb		
			mb	10,800	
				RAZEM	10,800
46	KNR 19-01 d.1.3 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,96*1,16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
47	TZKNBK XII d.1.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 Krotność = 2 poz.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
48	TZKNBK XII d.1.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem o granulacji 80 i 100 Krotność = 2 poz.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
49	TZKNBK XII d.1.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 - płótnem o granulacji 120 i 150 Krotność = 2 poz.46	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
50	TZKNBK XII d.1.3 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 1	msc.		
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	TZKNBK XII d.1.3 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	TZKNBK XII d.1.3 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
53	TZKNBK XII d.1.3 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
54	TZKNBK XII d.1.3 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	TZKNBK d.1.3 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna - impregnat Tikkurila Valtti Super Guard lub równoważny	m <sup>2</sup>		
		poz.46	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
56	TZKNBK d.1.3 XV 0434-01	Zagruntowanie drewna Diccoplast Elastic Primer lub równoważny	m <sup>2</sup>		
		poz.55	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
57	TZKNBK d.1.3 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		poz.55	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
58	TZKNBK d.1.3 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		poz.57	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
59	KNR 4-01 d.1.3 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba Dicco Flex 30 lub równoważna - farba Dicco Flex 30 lub równoważna	m <sup>2</sup>		
		poz.58	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
60	KNR 2-02 d.1.3 1401-03	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym float 3mm - powierzchnia szyby do 0,5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	1,114	
				RAZEM	1,114
<b>2</b>		<b>Piętro</b>			
<b>2.1</b>		<b>futryna bez drzwi przy windzie inwalidzkiej /1/</b>			
61	KNR 19-01 d.2.1 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2	m <sup>2</sup>		
		0,13*2,50*2*1,1	m <sup>2</sup>	0,715	
		0,13*1,36*1*1,1	m <sup>2</sup>	0,194	
		0,20*2,50*2*1,1	m <sup>2</sup>	1,100	
		0,20*1,36*1*1,1	m <sup>2</sup>	0,299	
				RAZEM	2,308
62	TZKNBK XII d.2.1 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m		
		2,50*2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
63	TZKNBK XII d.2.1 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	TZKNBK XII d.2.1 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
65	TZKNBK XII d.2.1 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
66	TZKNBK XII d.2.1 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
67	TZKNBK XII d.2.1 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2.1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
69 d.2.1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
70 d.2.1	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
71 d.2.1	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna  poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
72 d.2.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
73 d.2.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
74 d.2.1	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
75 d.2.1	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,308	 2,308
				RAZEM	2,308
<b>2.2</b>		<b>Drzwi do WC - wykonanie nowych drzwi na wzór drzwi do gabinetu dyrektora /2/</b>			
76 d.2.2	KNR-W 4- 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1,06*2,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
77 d.2.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne zdobione - stan surowy  0,9*2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,890	 1,890
				RAZEM	1,890
78 d.2.2	KNR 13-12 0902-07	Ościeżnice - stan surowy  1,06*2,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
79 d.2.2	KNR 4-01 0318-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł  1,06*2,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,300	 2,300
				RAZEM	2,300
80 d.2.2	TZKNBK XII 0419-06  skrzydło powierzchnia ościeżnicy	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.77*1,1 (0,15*2+0,16)*(2*2,17+1,2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,079 2,803	 4,882
				RAZEM	4,882
81 d.2.2	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 120 i 150 współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,882	 4,882
				RAZEM	4,882
82 d.2.2	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna  poz.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,882	 4,882

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	TZKNBK d.2.2 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,882	4,882
84	TZKNBK d.2.2 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,882	4,882
85	TZKNBK d.2.2 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,882	4,882
86	TZKNBK d.2.2 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,882	4,882
87	TZKNBK XII d.2.2 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
88	KNR 13-23 d.2.2 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
89	d.2.2	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
<b>2.3</b>		<b>futryna bez drzwi przy gab lek /3/</b>			
90	KNR 19-01 d.2.3 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,20*2,30*2*1,1 0,20*1,26*1*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,012 0,277 RAZEM	1,289
91	TZKNBK XII d.2.3 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m m	RAZEM 4,100	4,100
92	TZKNBK XII d.2.3 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
93	TZKNBK XII d.2.3 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup> 4	msc. msc.	RAZEM 4,000	4,000
94	TZKNBK XII d.2.3 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> 3	msc. msc.	RAZEM 3,000	3,000
95	TZKNBK XII d.2.3 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm <sup>2</sup> 1	msc. msc.	RAZEM 1,000	1,000
96	TZKNBK XII d.2.3 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 1	msc. msc.	RAZEM 1,000	1,000
97	TZKNBK XII d.2.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,289	1,289
98	TZKNBK XII d.2.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,289	1,289
99	TZKNBK XII d.2.3 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.98	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
100	TZKNBK d.2.3 XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
101	TZKNBK d.2.3 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		poz.99	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
102	TZKNBK d.2.3 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		poz.101	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
103	TZKNBK d.2.3 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.99	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
104	TZKNBK d.2.3 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.99	m <sup>2</sup>	1,289	
				RAZEM	1,289
<b>2.4</b>		<b>futryna bez drzwi -płyta szafa /4/</b>			
105	KNR 19-01 d.2.4 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,20*2,30*2*2*1,1 0,20*1,01*1*2*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,024 0,444	
				RAZEM	2,468
106	TZKNBK XII d.2.4 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m m	4,100	
				RAZEM	4,100
107	TZKNBK XII d.2.4 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
108	TZKNBK XII d.2.4 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup> 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
109	TZKNBK XII d.2.4 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
110	TZKNBK XII d.2.4 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm <sup>2</sup> 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
111	TZKNBK XII d.2.4 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 1	msc. msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
112	TZKNBK XII d.2.4 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.105	m <sup>2</sup>	2,468	
				RAZEM	2,468
113	TZKNBK XII d.2.4 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.112	m <sup>2</sup>	2,468	
				RAZEM	2,468
114	TZKNBK XII d.2.4 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		poz.113	m <sup>2</sup>	2,468	
				RAZEM	2,468
115	TZKNBK d.2.4 XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna	m <sup>2</sup>		
		poz.114	m <sup>2</sup>	2,468	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	d.2.4 kalk. własna	Zainstalowanie sklejki maskującej otwór drzwiowy	m <sup>2</sup>	RAZEM	2,468
		1*2,1	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
117	KNR 13-23 d.2.4 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg, (od strony szafy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
118	TZKNBK d.2.4 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.114+poz.116	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,568	
				RAZEM	4,568
119	TZKNBK d.2.4 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.118	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4,568	
				RAZEM	4,568
120	TZKNBK d.2.4 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.114	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,468	
				RAZEM	2,468
121	TZKNBK d.2.4 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.114	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,468	
				RAZEM	2,468
<b>2.5</b>		<b>gabinet lekarski /5/</b>			
122	TZKNBK XII d.2.5 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	TZKNBK XII d.2.5 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNR 19-01 d.2.5 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,50*2,05*2*1,1 0,50*0,90*1*1,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,255	
			m <sup>2</sup>	0,495	
				RAZEM	2,750
125	TZKNBK XII d.2.5 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m		
			m	4,100	
				RAZEM	4,100
126	TZKNBK XII d.2.5 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	TZKNBK XII d.2.5 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup> 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
128	TZKNBK XII d.2.5 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
129	TZKNBK XII d.2.5 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm <sup>2</sup> 1	msc.		
			msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	TZKNBK XII d.2.5 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
131	d.2.5 kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132	d.2.5 kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ 0,86+2*1,87	m		
			m	4,600	
				RAZEM	4,600
133	d.2.5 kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.2.5	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne zdobione - wykonanie nowego skrzydła drzwi na wzór drzwi do gabinetu dyrektora 0,86*1,87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,608	 1,608
				RAZEM	1,608
135 d.2.5	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,750	 2,750
				RAZEM	2,750
136 d.2.5	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,750	 2,750
				RAZEM	2,750
137 d.2.5	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.136+poz.134*2*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
138 d.2.5	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna  poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
139 d.2.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
140 d.2.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.139	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
141 d.2.5	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
142 d.2.5	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.137	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,288	 6,288
				RAZEM	6,288
143 d.2.5	TZKNBK XII 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
144 d.2.5	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg  1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
145 d.2.5	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski  1+2*2	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
146 d.2.5		Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej  1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>2.6</b>		<b>gabinet dyrektora /6/</b>			
147 d.2.6	TZKNBK XII 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
148 d.2.6	TZKNBK XII 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
149 d.2.6	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 0,50*2,05*2*1,1 0,50*0,90*1*1,1 (0,95*2,03*2+0,05*(0,95+2,03)*2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,255 0,495 4,571	   7,321
				RAZEM	7,321

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150 d.2.6	TZKNBK XII 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m m	4,100	
				RAZEM	4,100
151 d.2.6	TZKNBK XII 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.2.6	KNR 4-01 0906-01	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.2.6	TZKNBK XII 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154 d.2.6	TZKNBK XII 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 8	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
155 d.2.6	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
156 d.2.6	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
157 d.2.6	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
158 d.2.6	kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.2.6	kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ 0,95+2*2,03	m m	5,010	
				RAZEM	5,010
160 d.2.6	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
161 d.2.6	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.149	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
162 d.2.6	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
163 d.2.6	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.162	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
164 d.2.6	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
165 d.2.6	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
166 d.2.6	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.165	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.2.6	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,321	 7,321
				RAZEM	7,321
168 d.2.6	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.163	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,321	 7,321
				RAZEM	7,321
169 d.2.6		Obłogowanie ramiaka 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
170 d.2.6	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski 1+2*2	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
171 d.2.6	TZKNBK XII 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
172 d.2.6	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
173 d.2.6		Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
<b>2.7</b>		<b>sekretariat /7/</b>			
174 d.2.7	TZKNBK XII 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
175 d.2.7	TZKNBK XII 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
176 d.2.7	KNR 19-01 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,50*2,05*2*1,1 0,50*0,90*1*1,1 (0,95*2,03*2+0,05*(0,95+2,03)*2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,255 0,495 4,571	 7,321
				RAZEM	7,321
177 d.2.7	TZKNBK XII 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m m	 4,100	 4,100
				RAZEM	4,100
178 d.2.7	TZKNBK XII 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
179 d.2.7	KNR 4-01 0906-01	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
180 d.2.7	TZKNBK XII 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
181 d.2.7	TZKNBK XII 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup> 10	msc. msc.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
182 d.2.7	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> 5	msc. msc.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
183 d.2.7	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm <sup>2</sup> 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
184 d.2.7	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185 d.2.7	kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
186 d.2.7	kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ 0,95+2*2,03	m		
			m	5,010	
				RAZEM	5,010
187 d.2.7	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
188 d.2.7	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.176	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
189 d.2.7	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.188	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
190 d.2.7	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.189	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
191 d.2.7	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna	m <sup>2</sup>		
		poz.190	m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
192 d.2.7	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		
		poz.190	m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
193 d.2.7	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		poz.192	m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
194 d.2.7	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 poz.190	m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
195 d.2.7	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2 poz.190	m <sup>2</sup>	7,321	
				RAZEM	7,321
196 d.2.7		Obłogowanie ramiaka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
197 d.2.7	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski	m		
		1+2*2	m	5,000	
				RAZEM	5,000
198 d.2.7	TZKNBK XII 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.2.7	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
200 d.2.7		Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.8</b>		<b>księgowość /8/</b>			
201 d.2.8	TZKNBK XII 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	TZKNBK XII d.2.8 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
203	KNR 19-01 d.2.8 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 0,58*2,05*2*1,1 0,58*0,90*1*1,1 (0,95*2,03*2+0,05*(0,95+2,03)*2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,616 0,574 4,571	7,761
204	TZKNBK XII d.2.8 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05*2	m m	4,100	4,100
205	TZKNBK XII d.2.8 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt. szt.	2,000	2,000
206	KNR 4-01 d.2.8 0906-01	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
207	TZKNBK XII d.2.8 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu 1	szt. szt.	1,000	1,000
208	TZKNBK XII d.2.8 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 10	msc. msc.	10,000	10,000
209	TZKNBK XII d.2.8 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	6,000
210	TZKNBK XII d.2.8 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 5	msc. msc.	5,000	5,000
211	TZKNBK XII d.2.8 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	2,000
212	d.2.8 kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy 1	szt. szt.	1,000	1,000
213	d.2.8 kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ 0,95+2*2,03	m m	5,010	5,010
214	d.2.8 kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
215	TZKNBK XII d.2.8 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.203	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,761	7,761
216	TZKNBK XII d.2.8 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,761	7,761
217	TZKNBK XII d.2.8 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,761	7,761
218	TZKNBK d.2.8 XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna poz.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,761	7,761

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
219	TZKNBK d.2.8 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,761	7,761
220	TZKNBK d.2.8 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.219	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,761	7,761
221	TZKNBK d.2.8 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,761	7,761
222	TZKNBK d.2.8 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.217	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,761	7,761
223	d.2.8	Obłogowanie ramiaka 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
224	KNR 4-01 d.2.8 0901-08	Wymiana opaski 1+2*2	m m	RAZEM 5,000	5,000
225	TZKNBK XII d.2.8 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
226	KNR 13-23 d.2.8 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
227	d.2.8	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
<b>2.9</b>		<b>księgowość 2 /9/</b>			
228	TZKNBK XII d.2.9 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000
229	TZKNBK XII d.2.9 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
230	KNR 19-01 d.2.9 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,76*2,13*2*1,1 0,76*1,04*1*1,1 (1,02*2,11*2+0,05*(1,02+2,11)*2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 3,561 0,869 5,079	9,509
231	TZKNBK XII d.2.9 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,05	m m	RAZEM 2,050	2,050
232	TZKNBK XII d.2.9 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
233	KNR 4-01 d.2.9 0906-01	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
234	TZKNBK XII d.2.9 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
235	TZKNBK XII d.2.9 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup> 7	msc. msc.	RAZEM 7,000	7,000
236	TZKNBK XII d.2.9 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup> 6	msc. msc.	RAZEM 6,000	6,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237	TZKNBK XII d.2.9 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 5	msc. msc.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
238	TZKNBK XII d.2.9 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
239	d.2.9 kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
240	d.2.9 kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ (1,02+2*2,11)	m m	 5,240	 5,240
				RAZEM	5,240
241	d.2.9 kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
242	TZKNBK XII d.2.9 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.230	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
243	TZKNBK XII d.2.9 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.242	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
244	TZKNBK XII d.2.9 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.243	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
245	TZKNBK d.2.9 XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
246	TZKNBK d.2.9 XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
247	TZKNBK d.2.9 XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
248	TZKNBK d.2.9 XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
249	TZKNBK d.2.9 XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.244	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,509	 9,509
				RAZEM	9,509
250	d.2.9	Obłogowanie ramiaka 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
251	TZKNBK XII d.2.9 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
252	KNR 13-23 d.2.9 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
253	TZKNBK XII d.2.9 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254	d.2.9	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2.10</b>		<b>drzwi wewnątrz księgowość 2 /10/</b>			
255	TZKNBK XII d.2.10 0503-53	Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
256	TZKNBK XII d.2.10 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
257	KNR 19-01 d.2.10 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m <sup>2</sup> 0,86*2,13*2*1,1 0,86*1,04*1*1,1 (1,02*2,11*2+0,05*(1,02+2,11)*2)*1,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,030 0,984 5,079	
				RAZEM	10,093
258	TZKNBK XII d.2.10 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m	m		
		2,05	m	2,050	
				RAZEM	2,050
259	TZKNBK XII d.2.10 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
260	KNR 4-01 d.2.10 0906-01	Przeklejenie skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
261	TZKNBK XII d.2.10 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
262	TZKNBK XII d.2.10 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm <sup>2</sup>	msc.		
		10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
263	TZKNBK XII d.2.10 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm <sup>2</sup>	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
264	TZKNBK XII d.2.10 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm <sup>2</sup>	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
265	TZKNBK XII d.2.10 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
266	d.2.10 kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych do ościeżnicy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
267	d.2.10 kalk. własna	Uszczelnienie metodą rowkową / pomiar szerokości szczeliny, frezowanie rowka, dobór i montaż uszczelki/ (1,02+2*2,11)	m		
			m	5,240	
				RAZEM	5,240
268	d.2.10 kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
269	TZKNBK XII d.2.10 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 40 i 60 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.257	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
270	TZKNBK XII d.2.10 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m <sup>2</sup> płótnem ściernym o granulacji 80 i 100 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.269	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
271 d.2.10	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 płótnem ściernym o granulacji 150 i 180 - współczynnik do R = 1,5 ze względu na skomplikowane kształty Krotność = 2 poz.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
272 d.2.10	TZKNBK XV 0434-01 analogia	Impregnacja drewna  poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
273 d.2.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
274 d.2.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
275 d.2.10	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz i drugi Krotność = 2 poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
276 d.2.10	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - trzeci raz i czwarty Krotność = 2 poz.271	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,093	
				RAZEM	10,093
277 d.2.10		Obłogowanie ramiaka  2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
278 d.2.10	TZKNBK XII 0101-03	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych wyjętych ze ścian - ślepy próg 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
279 d.2.10	KNR 13-23 0601-01	Wymiana elementów ościeżnic - próg  1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Dostawa i montaż narożników</b>			
280 d.3	kalk. własna	Przygotowanie podłoża pod montaż narożnika (2 szt.) - wyrównanie powierzchni, zagruntowanie 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
281 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż narożników stalowych 1,50 m (2 szt.) 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000