

## Warunki zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowo-towarowego

### I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Prudnik  
ul. Kosciuszki 3  
48-200 Prudnik

### II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu osobowo - towarowego .

Poniżej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.	Wymagane parametry techniczne
1	Nadwozie: a. zamknięte typu „KombiVan” b. drzwi przednie kierowcy i pasażera, drzwi boczne przesuwne od strony pasażera do przedziału dla konwojentów oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki do przedziału bagażowego c. drzwi tylne 2 skrzydłowe, przeszklone/pełne, d. drzwi boczne suwane po prawej stronie.
2	Kabina dwuosobowa (kierowca + dysponent)
3	Dopuszczenie do ruchu dla 5 lub 7 osób,
4	Dwie stałe szyby w przedziale dla konwojentów, tj. w drzwiach przesuwnych oraz po przeciwnej stronie drzwi przesuwnych; przeszklone/pełne skrzydła drzwi tylnych
5	Fabrycznie nowy , nie starszy niż 2020r.
6	Gwarancja: a. co najmniej 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano adaptację, bez limitu kilometrów b. co najmniej 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, c. co najmniej 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia, d. co najmniej 36 miesięcy na całość oznakowania pojazdu, e. co najmniej 24 miesiące na całość adaptacji, licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.
7	Zderzak przedni, lusterka oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia
8	Silnik i skrzynia biegów: a. pojemność – według oznaczeń handlowych producenta minimalna 1.0 b. typ silnika – benzyna / hybryda/elektryk

	<p>c. moc silnika – min 90 KM</p> <p>d. skrzynia biegów – manualna / automatyczna</p> <p>e. napęd na przednią oś</p>
<b>9</b>	<p>Wymiary:</p> <p>a. długość całkowita minimalna 4400 mm, minimalna wysokość 1820 mm (bez belki)</p>
<b>10</b>	<p>Układ kierowniczy :</p> <p>a. układ kierowniczy ze wspomaganie</p>
<b>11</b>	<p>Bezpieczeństwo :</p> <p>a. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS z EBD</p> <p>b. poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera</p>
<b>12</b>	<p>Zabezpieczenia:</p> <p>a. centralny zamek sterowany pilotem, kluczykiem lub kartą</p> <p>b. autoalarm</p> <p>c. immobiliser</p>
<b>13</b>	<p>Siedzenia:</p> <p>a. siedzenie kierowcy z regulacją wysokości lub w przypadku braku regulacji kolumny kierownicy to regulacja fotela w trzech płaszczyznach,</p> <p>b. siedzenia kierowcy i dysponenta tapicerowane z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami,</p> <p>c. siedzenia w przedziale konwojentów pokryte syntetycznym materiałem łatwo zmywalnym</p>
<b>14</b>	<p>Wentylacja i klimatyzacja:</p> <p>a. wielostopniowa dmuchawa</p> <p>b. klimatyzacja manualna /automatyczna</p>
<b>15</b>	<p>Układ elektryczny i elektroniczny:</p> <p>a. reflektory halogenowe lub LED</p> <p>b. światła halogenowe przeciwmgielne przednie</p> <p>c. komputer pokładowy wskazujący m.inn. temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg</p> <p>d. radio montowane fabrycznie</p> <p>e. boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane</p> <p>f. elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi</p> <p>g. światła do jazdy dziennej</p>
<b>16</b>	<p>Oświetlenie:</p> <p>a. wewnętrzne dla kierowcy i dysponenta, energooszczędne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji,</p>

17	<p>Pozostałe wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. gaśnica proszkowa,</li> <li>b. ostrzegawczy trójkąt odblaskowy</li> <li>c. komplet opon zimowych i letnich wraz z obręczami stalowymi lub aluminiowymi</li> <li>d. pełnowymiarowe koło zapasowe/dojazdowe/zestaw naprawczy</li> <li>e. klucz do kół</li> <li>f. podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny/ zestaw naprawczy</li> <li>g. komplet dywaników podłogowych gumowych</li> <li>h. apteczka</li> </ul>
18	<p>Przedział dla konwojentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. trzy fotele stałe, z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa,</li> <li>b. podłoga w części osobowej pokryta wykładziną łatwo zmywalną i antypoślizgową,</li> <li>c. tapicerka słupków B,</li> <li>d. punkt świetlny w suficie, zabezpieczony przed uszkodzeniem,</li> <li>e. ścianka działowa pełna oddzielająca przedział dla konwojentów od przedziału dla kierowcy i dysponenta; ścianka posiada możliwość komunikacji z przedziałem kierowcy i dysponenta oraz szybę z przezroczystego poliwęglanu,</li> <li>f. tapicerka sufitu na całej długości,</li> <li>g. elektryczny wentylator nawiewno-wywiewny sterowany z przedziału kierowcy.</li> </ul>
19	<p>Przedział bagażowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. podłoga przedziału pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą, łatwą do utrzymania w czystości z otworami technologicznymi umożliwiającymi odpływ wody na zewnątrz pojazdu,</li> <li>b. ścianka działowa oddzielająca przedział dla konwojentów od przedziału bagażowego; ścianka posiada szybę z przezroczystego poliwęglanu,</li> <li>c. elektryczny wentylator nawiewno-wywiewny, sterowany z przedziału kierowcy,</li> <li>d. oświetlenie w przedziale III, zabezpieczone przed uszkodzeniem, uruchamiane z przedziału kierowcy,</li> <li>e. pomiędzy przegrodą a tylnymi drzwiami dodatkowe oświetlenie skierowane w stronę przedziału, zabezpieczone przed uszkodzeniem,</li> <li>f. wysokość min. przedziału – 1110 mm</li> <li>g. Gumowa podłoga + gumowe boczne ściany do wysokości 50 cm</li> <li>h. klatka zamontowana na szybkozłączu do transportu dużych zwierząt domowych( psy,koty,inne),</li> </ul>
20	<p>Montaż radiostacji dostarczonej przez Straż Miejską w Prudniku, uchwytu mikrofonu i anteny z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. radiostacja zamontowana w schowku lub pod przednim fotelem lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</li> <li>b. radiostacja zamontowana trwale w sposób umożliwiający jej szybki demontaż przez służby</li> </ul>

	<p>techniczne Zamawiającego</p> <p>c. radiostacja zasilana bezpośrednio z klem akumulatora pokładowego pojazdu 12V</p> <p>d. uchwyt mikrofonu zamontowany trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierującego i pasażera, w miejscu ograniczającym obrażenia ciała w razie kolizji lub wypadku</p> <p>e. antena zamontowana na dachu</p>
21	<p>Kolorystyka pojazdu</p> <p>a. lakier – srebrny metalik</p> <p>b. okleina winylowa – srebrny metalik</p>
22	<p>Oznakowanie pojazdu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn.zm.)</p> <p>a. Pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, o wymiarach kwadratów 5 cm x 5 cm.</p> <p>b. Pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi,</p> <p>c. Odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, o wysokości min. 15 cm,</p> <p>d. Emblematem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych (wzór emblematu gminy stanowi załącznik nr 2 oferty przetargowej</p> <p>e. nr telefonu alarmowego: 781761132 oraz znak graficzny telefonu w kolorze żółtym odblaskowym umieszczone na tylnych oknach oraz tylnej szybie,</p> <p><u>Szczegółowe parametry oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu oferty i podaniu przez wykonawcę wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.</u></p>
23	<p>Wymagania techniczne oznakowania pojazdu:</p> <p>a. na dachu belka sygnalizacyjna z świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle do przodu i do tyłu</p> <p>b. belka wyposażona w moduły świetlne LED, w dwóch skrajnych częściach belki sygnalizacyjnej (2x14 LED na belkę) posiadające homologację niezbędną dla oświetlenia ostrzegawczego.</p> <p>c. belka zamocowana w sposób stały umożliwiający mycie pojazdu w myjniach mechanicznych</p> <p>d. wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, posiadający homologację na kompatybilność elektromagnetyczną.</p> <p>e. głośnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika – np. we wlocie powietrza w atrapie pojazdu</p> <p>f. lampa dachowa LED – w tylnej części pojazdu – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa</p> <p>g. moduły świetlne lampy LED w części przedniej pojazdu (grill pojazdu)- źródło światła wykonane</p>

	w tej samej technologii co belka dachowa
24	Samochód musi posiadać dopuszczenie do ruchu, jako pojazd specjalny (uprzywilejowany w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu 5 lub 7 osób, wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną po uprawomocnieniu się dowodu rejestracyjnego próbnego (tzw. dowodu miękkiego).
25	Wykonawca przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.
26	Do wydawanego pojazdu Wykonawca dołączy: a. książkę gwarancyjną pojazdu, b. świadectwo homologacji, c. kartę pojazdu, d. instrukcję obsługi w języku polskim, e. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane).

**Opis przedmiotu zamówienia określony w pozycjach 1-26 jest obowiązkowy.**

III. Termin realizacji zamówienia – do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

#### IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru oferty są:

1. **Cena** – 70 punktów

Punktacja zostanie przeliczona według poniższego wzoru:

$$\text{Cena} = \frac{\text{Cena oferowana minimalna brutto}}{\text{Cena badanej oferty brutto}} \times 70$$

2. **Gwarancja** – 30 punktów (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptacje, bez limitu kilometrów 6 pkt + na powłokę lakierniczą 6 pkt + na perforację elementów nadwozia 6 pkt + na całość oznakowania pojazdu 6 pkt + na całość adaptacji 6 pkt)

$$\text{Gwarancja} = \frac{\text{Ilość miesięcy badanej oferty}}{\text{Maksymalna ilość miesięcy}} \times 6$$

Oferty każdego oferenta będą oceniane na podstawie uzyskanej sumy punktów za poszczególne kryteria (cena max. 70 pkt, gwarancja max. 30 pkt.).

Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

#### FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie **do 8 lutego 2022r. do godz. 9<sup>00</sup>** w formie pisemnej na adres Zamawiającego tj.: ul. Kosciuszki 3, 48-200 Prudnik.

**BURMISTRZ**  
Grzegorz Zawiaślak



**V. Klauzula Informacyjna RODO (dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnik spółki cywilnej).**

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), zwane dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Prudnika, ul. Kosciuszki 3 48-200 Prudnik
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: [iodo@prudnik.pl](mailto:iodo@prudnik.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w tym postępowaniu oraz art. 6 ust. 1 pkt c, f RODO w celu przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego i zawarcia umowy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz pozostali uczestnicy biorący udział w postępowaniu w sprawie tego zamówienia. Dane wykonawcy zamówienia mogą zostać umieszczone na stronie Gminy Prudnik [www.prudnik.pl](http://www.prudnik.pl).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zamówienia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Prudniku.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych jedynie w przypadkach podanych w art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania jedynie w przypadkach podanych w art. 18 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w tym postępowaniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny skutecznego złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro i zawarcia umowy.

(pkt VI wypełnia oferent)

**FORMULARZ OFERTY**  
**Do : Gmina Prudnik**

NAZWA WYKONAWCY.....

.....

ADRES.....

.....

NIP.....

E-MAIL..... TEL.:.....

**1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę (I kryterium):**

Lp.	Nazwa:	Oferowany sprzęt:	Ilość:	Cena brutto: (I kryterium oceny)
1	samochód	Marka..... Typ.....	1 szt.	

Słownie:

Cena netto..... VAT .....

Cena brutto: .....

**3. Oferujemy następujące warunki gwarancji :**

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. co najmniej 24 miesiące na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu, na którym wykonano adaptację, bez limitu kilometrów | a. podać ilość miesięcy.... |
| b. co najmniej 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,   | b. podać ilość miesięcy...  |
| c. co najmniej 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia,   | c. podać ilość miesięcy...  |
| d. co najmniej 36 miesięcy na całość oznakowania pojazdu,  | d. podać ilość miesięcy...  |
| e. co najmniej 24 miesiące na całość adaptacji,  | e. podać ilość miesięcy...  |
- licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

**3. Oferowany pojazd spełnia poniższe parametry techniczne****Wymagane parametry techniczne**

1	Nadwozie: a. zamknięte typu „CombiVan”, b. czterodrzwiowe (drzwi przednie kierowcy i pasażera, drzwi boczne przesuwne od strony pasażera do przedziału dla konwojentów oraz drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki do przedziału bagażowego, c. drzwi tylne 2 skrzydłowe, przeszklone/pełne, d. drzwi boczne suwane po prawej stronie.	Nadwozie: a. Tak/Nie* b. Tak/Nie*  c. Tak/Nie* podać jakie..... d. Tak/Nie*
2	Kabina dwuosobowa (kierowca + dysponent)	Tak/Nie*
3	Dopuszczenie do ruchu dla 5 /7 osób,	Tak/Nie* podać ile osób.....
4	Dwie stałe szyby w przedziale dla konwojentów, tj. w drzwiach przesuwnych oraz po przeciwnej stronie drzwi przesuwnych; przeszklone/pełne skrzydła drzwi tylnych	Tak/Nie*
5	Fabrycznie nowy wyprodukowany w .....roku.	Podać rocznik .....
6	Silnik i skrzynia biegów: a. pojemność – według oznaczeń handlowych producenta minimalna 1.0 dot: silników spalinowych b. typ silnika – benzyna / LPG/ hybryda/elektryk c. moc silnika – min 90 KM d. skrzynia biegów – manualna / automatyczna e. napęd na przednia oś	Silnik i skrzynia biegów: a. podać pojemność..... b. podać typ..... c. podać moc ..... d. podać typ:..... TAK/Nie*
7	Wymiary: a. długość całkowita minimalna 4400 mm, minimalna wysokość 1820 mm (bez belki)	Wymiary: a.podać wymiary.....
8	Układ kierowniczy : a. układ kierowniczy ze wspomaganiem	Układ kierowniczy: a. Tak/Nie*
9	Bezpieczeństwo : a. system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ABS z EBD b. poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera	Bezpieczeństwo: a. Tak/Nie*  b. Tak/Nie*
10	Zabezpieczenia: a. centralny zamek sterowany pilotem, kluczykiem lub kartą b. autoalarm c. immobiliser	Zabezpieczenia: a. Tak/Nie* b. Tak/Nie* c. Tak/Nie*



11	<p>Siedzenia:</p> <p>a. siedzenie kierowcy z regulacją wysokości lub w przypadku braku regulacji kolumny kierownicy to regulacja fotela w trzech płaszczyznach</p> <p>b. siedzenia kierowcy i dysponenta tapicerowane z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami</p> <p>c. siedzenia konwojentów z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami z tapicerką łatwo zmywalną</p>	<p>Siedzenia:</p> <p>a. wymienić rodzaj regulacji .....</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. Tak/Nie*</p>
12	<p>Wentylacja i klimatyzacja:</p> <p>a. wielostopniowa dmuchawa</p> <p>b. klimatyzacja manualna /automatyczna</p>	<p>Wentylacja i klimatyzacja:</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. padać jaka .....</p>
13	<p>Układ elektryczny i elektroniczny:</p> <p>a. reflektory halogenowe lub LED</p> <p>b. światła halogenowe przeciwmgielne przednie</p> <p>c. komputer pokładowy wskazujący m.inn. temperaturę zewnętrzną, średnie zużycie paliwa, zasięg</p> <p>d. radio montowane fabrycznie</p> <p>e. boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane</p> <p>f. elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi</p> <p>g. światła do jazdy dziennej</p>	<p>Układ elektryczny i elektroniczny:</p> <p>a. podać jakie.....</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. Tak/Nie*</p> <p>d. Tak/Nie*</p> <p>e. Tak/Nie*</p> <p>f. Tak/Nie*</p> <p>g. Tak/Nie*</p>
14	<p>Oświetlenie:</p> <p>a. wewnętrzne dla kierowcy i pasażera, energooszczędne umożliwiające czytanie, sporządzanie dokumentacji</p>	<p>Oświetlenie:</p> <p>a. Tak/Nie*</p>
15	<p>Pozostałe wyposażenie:</p> <p>a. gaśnica proszkowa,</p> <p>b. ostrzegawczy trójkąt odblaskowy</p> <p>c. komplet opon zimowych i letnich wraz z obręczami stalowymi lub aluminiowymi</p> <p>d. pełnowymiarowe koło zapasowe/ dojazdowe/zestaw naprawczy</p> <p>e. klucz do kół</p> <p>f. podnośnik mechaniczny lub hydrauliczny/ zestaw naprawczy</p> <p>g. komplet dywaników podłogowych gumowych</p> <p>h. apteczka</p>	<p>Wyposażenie dodatkowe:</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. podać jakie.....</p> <p>d. podać jakie.....</p> <p>e. Tak/Nie*</p> <p>f. podać jaki .....</p> <p>g. Tak/Nie*</p> <p>h. Tak/Nie*</p>
16	<p>Przedział dla konwojentów:</p> <p>a. trzy fotele stałe, z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa,</p> <p>b. podłoga w części osobowej pokryta wykładziną antypoślizgową,</p>	<p>Przedział dla konwojentów:</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. Tak/Nie*</p>

	<p>c. tapicerka słupków B,</p> <p>d. punkt świetlny w suficie zabezpieczony przed dewastacją,</p> <p>e. ścianka działowa pełna oddzielająca przedział dla konwojentów od przedziału dla kierowcy i dysponenta; ścianka posiada możliwość komunikacji z przedziałem kierowcy i dysponenta oraz szybę z przezroczystego poliwęglanu,</p> <p>f. tapicerka sufitu na całej długości;</p>	<p>c. Tak/Nie*</p> <p>d. Tak/Nie*</p> <p>e. Tak/Nie*</p> <p>f. Tak/Nie*</p>
17	<p>Przedział bagażowy:</p> <p>a. podłoga przedziału pokryta powłoką zapewniającą odpowiednią przyczepność, trwałą, łatwą do utrzymania w czystości z otworami technologicznymi umożliwiającymi odpływ wody na zewnątrz pojazdu</p> <p>b. ścianka działowa oddzielająca przedział dla konwojentów od przedziału bagażowego; ścianka posiada szybę z przezroczystego poliwęglanu,</p> <p>c. elektryczny wentylator nawiewno-wywiewny w przedziale dla zatrzymanych, sterowany z przedziału kierowcy</p> <p>d. oświetlenie w przedziale zabezpieczone przed uszkodzeniem, uruchamiane z przedziału kierowcy,</p> <p>e. pomiędzy przegrodą a tylnymi drzwiami dodatkowe oświetlenie skierowane w stronę przedziału, zabezpieczone przed uszkodzeniem,</p> <p>f. wysokość min. przedziału – 1110 mm</p> <p>g. gumowa podłoga + gumowe boczne ściany do wysokości 50 cm</p> <p>h. klatka zamontowana za pomocą szybkozłaczy do transportu dużych zwierząt domowych (psy, koty i inne).</p>	<p>Przedział bagażowy</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. Tak/Nie*</p> <p>d. Tak/Nie*</p> <p>e. Tak/Nie*</p> <p>f. Tak/Nie* wysokość: ...</p> <p>g. Tak/Nie*</p> <p>h. Tak/Nie*</p>
18	<p>Montaż radiostacji uchwytu mikrofonu i anteny z uwzględnieniem:</p> <p>a. radiostacja zamontowana w schowku lub pod przednim fotelem lub innym miejscu uzgodnionym z Zamawiającym</p> <p>b. radiostacja zamontowana trwale w sposób umożliwiający jej szybki demontaż przez służby techniczne Zamawiającego</p> <p>c. radiostacja zasilana bezpośrednio z klem akumulatora pokładowego pojazdu 12V</p> <p>d. uchwyt mikrofonu zamontowany trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierującego i pasażera, w miejscu</p>	<p>Radiostacja, uchwyt mikrofonu, antena:</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. Tak/Nie*</p> <p>d. Tak/Nie*</p>

	ograniczającym obrażenia ciała w razie kolizji lub wypadku e. antena zamontowana na dachu	e. Tak/Nie*
19	Kolorystyka pojazdu a. lakier/ okleina winylowa – srebrny metalik	Kolorystyka pojazdu: a. Tak/Nie* podać materiał
20	Oznakowanie pojazdu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zmianami) a. Pasem wyróżniającym odblaskowym w postaci trójrzędnej szachownicy barwy żółto-granatowej, o wymiarach kwadratów 5 cm x 5 cm. b. Pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa, o którym mowa w lit. a, o szerokości nie mniejszej niż 30 cm i nie większej niż do dolnej krawędzi drzwi, c. Odblaskowym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy żółtej umieszczonym na pasie, o którym mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tyłu pojazdu, o wysokości min. 15 cm, d. Emblematem gminy o wymiarach nie mniejszych niż 30cm x 22 cm umieszczonym po obu stronach pojazdu na drzwiach tylnych (wzór emblematu gminy stanowi załącznik nr 2 oferty przetargowej e. nr telefonu alarmowego: 781761132 oraz znak graficzny telefonu w kolorze żółtym odblaskowym umieszczone na tylnych oknach oraz tylnej szybie, <u>Szczegółowe parametry oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu oferty i podaniu przez wykonawcę wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu.</u>	Oznakowanie pojazdu:  a. Tak/Nie*  b. Tak/Nie*  c. Tak/Nie*  d. Tak/Nie*  e. Tak/Nie*
21	Wymagania techniczne oznakowania pojazdu: a. na dachu belka sygnalizacyjna z świetlnym napisem „STRAŻ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na białym tle do przodu i do tyłu b. belka wyposażona w moduły świetlne LED, w dwóch skrajnych częściach belki sygnalizacyjnej (2x14 LED na belkę) posiadające homologację niezbędną dla oświetlenia ostrzegawczego. c. belka zamocowana w sposób stały umożliwiający mycie pojazdu	Wymagania techniczne oznakowania: a. Tak/Nie*  b. Tak/Nie*  c. Tak/Nie*

	<p>w myjniach mechanicznych</p> <p>d. wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 100W z możliwością podawania komunikatów słownych na zewnątrz pojazdu, posiadający homologację na kompatybilność elektromagnetyczną.</p> <p>e. głośnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika – np. we wlocie powietrza w atrapie pojazdu</p> <p>f. lampa dachowa LED – w tylnej części pojazdu – źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa</p> <p>g. moduły świetlne lampy LED w części przedniej pojazdu (grill pojazdu)- źródło światła wykonane w tej samej technologii co belka dachowa</p>	<p>d. Tak/Nie*</p> <p>e. Tak/Nie*</p> <p>f. Tak/Nie*</p> <p>g. Tak/Nie*</p>
22	Samochód posiada dopuszczenie do ruchu, jako pojazd specjalny (uprzywilejowany w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu 5 lub 7 osób, wydane przez Okręgową Stację Diagnostyczną po uprawomocnieniu się dowodu rejestracyjnego próbnego (tzw. dowodu miękkiego).	Tak/Nie*
23	Wykonawca przed wydaniem pojazdu zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażny (tzw. zerowy). Wykonanie przeglądu wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu.	Tak/Nie*
24	Do wydawanego pojazdu wykonawca dołączy: <p>a. książkę gwarancyjną pojazdu,</p> <p>b. świadectwo homologacji,</p> <p>c. kartę pojazdu,</p> <p>d. instrukcję obsługi w języku polskim,</p> <p>e. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (pojazdy uprzywilejowane).</p>	<p>Do wydawanego pojazdu wykonawca dołączy:</p> <p>a. Tak/Nie*</p> <p>b. Tak/Nie*</p> <p>c. Tak/Nie*</p> <p>d. Tak/Nie*</p> <p>e. Tak/Nie*</p>

**Uwaga: pozycje oznaczone \* wymagają potwierdzenia (TAK lub NIE).**

Termin realizacji zamówienia: ..... od daty zawarcia umowy.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.*

*4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)*

Oświadczam, że przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdu, znajdującego się w ..... przy ul. ....

Upelnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

.....

Data, podpis i pieczęć





Wzór

**UMOWA Nr .....**

Zawarta w dniu ..... 2022 r. pomiędzy:

Gminą Prudnik; NIP 7551911362 , mającą siedzibę w, 48-200 Prudnik ul. Kościuszki 3 , zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

reprezentowaną przez :

Burmistrza Prudnika - Grzegorza Zawiślaka

a

..... z siedzibą  
w..... ul....., NIP  
.....  
zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130.000 złotych netto, na podstawie Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 120/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z przeniesieniem prawa własności oraz dostawa przez Wykonawcę nowego samochodu ..... w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa formularz oferty.

**§ 2**

1. Termin wykonania umowy: ..... od daty zawarcia umowy.

2. Za termin wykonania umowy uważa się dzień podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu.

**§ 3**

Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w kwocie: .....brutto (słownie: .....), w tym podatek VAT w wysokości ..... (słownie: .....).

**§ 4**

Miejsce dostawy samochodu: ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik.

**§ 5**

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy:

- 1) odbiór nastąpi po dostarczeniu samochodu na miejsce określone zgodnie z § 4 niniejszej umowy,
- 2) odbiór samochodu zostanie udokumentowany protokołem odbioru, w którym Zamawiający potwierdzi dostarczenie samochodu wraz z dokumentami określonymi w ofercie przetargowej, w tym z homologacją na wszystkie elementy określone w specyfikacji technicznego wyposażenia samochodu i wymaganymi przy rejestracji pojazdu,



- 3) Wykonawca przed wydaniem pojazdu Zamawiającemu wykona przegląd przedsprzedażowy (tzw. zerowy), a wykonanie przeglądu Wykonawca odnotuje w książce gwarancyjnej pojazdu,
- 4) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru samochodu wad, Zamawiający nie dokona odbioru samochodu,
- 5) Dzień odbioru samochodu po usunięciu wad jest terminem wykonania umowy,
- 6) Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za transport samochodu do miejsca dostawy, jego uruchomienie oraz ubezpieczenie od ryzyka utraty lub uszkodzenia.

#### § 6

1. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, Wykonawca udziela gwarancji, bez limitu kilometrów :
  - 1) na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu ..... miesiące,
  - 2) na powłokę lakierniczą ..... miesiące,
  - 3) na perforację elementów nadwozia ..... miesiące,
  - 4) na całość oznakowania pojazdu ..... miesiące,
  - 5) na całość adaptacji ..... miesiące.
2. Termin gwarancji liczony będzie od daty odbioru samochodu bez zastrzeżeń.
3. Gwarancją są objęte wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, i inne płyny eksploatacyjne.
4. Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.
5. Przeglądy i naprawy gwarancyjne odbywać się będą w autoryzowanej stacji obsługi oferowanej marki pojazdów, znajdującej się w ....., przy ul. ....
6. Wykonawca gwarantuje wykonywanie napraw gwarancyjnych lub ewentualną wymianę poszczególnych elementów na dodatkowe elementy zainstalowane w pojeździe i związane z jego przystosowaniem do potrzeb Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego lub w warsztacie (stacji obsługi pojazdów) znajdującym się w ..... przy ul. ....
7. W trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad w terminie 14 dni, pod rygorem zapłaty kary, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. b.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
9. W przypadku rozbieżności zapisów karty gwarancyjnej i umowy, pierwszeństwo zachowują postanowienia umowy.

#### § 7

1. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Zapłata zostanie dokonana na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Fakturę należy wystawić na:
  - a) nabywcę: **Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik, NIP: 7551911362;**
  - b) odbiorcę: **Straż Miejska w Prudniku, ul. Kościuszki 3 48-200 Prudnik,**
5. Numer rachunku bankowego wskazany w fakturze musi być numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment) i wskazany w wykazie kont bankowych na tzw. białej liście, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

#### § 8

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy,
  - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wskazanego w § 6 ust. 7 umowy,

- c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, poprzez pomniejszenie zapłaty za fakturę.
  3. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie będzie pokrywała poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych, w wysokości przekraczającej zastrzeżoną karę.

#### § 9

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

#### § 10

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
- a.) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia,
  - b.) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej - uprawniające Stronę do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
  - c.) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego, w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez obie Strony.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.

#### § 11

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu tej umowy na osoby trzecie.

#### § 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

#### § 13

Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego.

#### § 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:



Załącznik nr 3 do warunków zamówienia



