

**Decyzja**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U z 2022r. poz. 1029, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 57 lit. a tiret 2 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) a także zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. 2021 poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.01.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.01.2022r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.03.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 01.04.2022r.) oraz pismem z dnia 05.04.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.04.2022r.), Inwestora: Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowanej przez pełnomocnika: Szymona Kita reprezentującego firmę: PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „*modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku*”

**o r z e k a m**

**brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „*modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku*”.**

**I. Określam warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:**

- 1. Prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.**
- 2. Na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pnie drzew przewidzianych do pozostawienia.**
- 3. Wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew prowadzić ręcznie.**
- 4. Pod koronami drzew nie składować materiałów budowlanych ani sprzętu.**
- 5. Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza okresem od 1 marca do 15 października.**
- 6. W przypadku konieczności wykonywania prac związanych z wycinką drzew w okresie od 1 marca do 15 października prace te prowadzić pod nadzorem ornitologa.**
- 7. Na dachu budynku szatniowo-biurowo-gospodarczego przewidzieć system wentylacyjno-klimatyzacyjny składający się z:**
  - a. 2 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż odpowiednio: 56,5 dB i 57,9 dB,**
  - b. 4 jednostek klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej nie większym niż odpowiednio: 86,0 dB, 72,0 dB, 64,0 dB, 65,0 dB.**

8. Przed rozpoczęciem użytkowania stadionu wykonać 3 ekrany akustyczne o wskaźniku izolacyjności akustycznej  $DL_R > 16$  dB:

- a. ekran E1 wzdłuż ul. Sportowej, przy zachodniej części działki, o wysokości 6 m i długości ok. 320 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E1	
	X	Y
1	33683846,34	5577972,31
2	33683903,78	5577953,35
3	33683881,72	5577867,29
4	33683897,07	5577860,26
5	33683904,99	5577771,48

- b. ekran E2 na wale, przy wschodniej części trybun, o wysokości 8 m i długości ok. 100 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E2	
	X	X
1	33684098,60	5577872,93
2	33684096,71	5577857,87
3	33684086,42	5577840,88
4	33684071,98	5577832,22
5	33684041,92	5577828,90

- c. ekran E3 przy północnej granicy działki, o wysokości 8 m i długości ok. 70 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E3	
	X	X
1	33684108,75	5577912,23
2	33684128,28	5577885,05
3	33684144,52	5577878,75

9. Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

11. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
12. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
13. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki Prudnik podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
14. Przestrzegać warunki dotyczące realizacji inwestycji wskazane przez Nadzór Wodny w Prudniku w piśmie z dnia 08.11.2021r. oraz w Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23.12.2021r.znak GL.RPP.4272.118.2021,AWD;
15. Na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych do rzeki Prudnik uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

II. Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o oś charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna część.

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 05.01.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 12.01.2022r Inwestor: Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowana przez pełnomocnika: Szymona Kita reprezentującego firmę: PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku”.

Po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem oraz jego załącznikami Burmistrz Prudnika stwierdził, że ww. wniosek zawiera braki formalne. W związku z powyższym, na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kpa, pismem z dnia 18.01.2022 r. tutejszy Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Pełnomocnik Inwestora w piśmie z dnia 18.02.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 24.02.2022r.) zwrócił się do Organu z prośbą o przedłużenie terminu na uzupełnienie braków do dnia 31.03.2022r., na co Burmistrz Prudnika w piśmie z dnia 25.02.2022r. wyraził zgodę. Uzupełnienie wniosku pełnomocnik Inwestora złożył przy piśmie z dnia 28.03.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 01.04.2022r.) oraz z pismem z dnia 05.04.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.04.2022r.).

Dokumentacja sprawy objęła:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jego uzupełnieniami;

2. Pełnomocnictwo udzielone Panu Szymonowi Kita reprezentującego firmę: PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 4/6, 42-600 do reprezentowania Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia budowlanego dla zadania pn. „Przebudowa stadionu przy ulicy Kolejowej w Prudniku”, m.in. do uzyskiwania decyzji administracyjnych, w szczególności pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, przeglądania i odbioru przedmiotowych dokumentów, dokonywania wszelkich innych czynności administracyjnych niezbędnych do wykonania zadania;

3. Karta informacyjna przedsięwzięcia z 03 stycznia 2021r. wraz z jej zapisem w wersji elektronicznej oraz jej uzupełnienia;

4. Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000; obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

5. Mapę, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

6. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (wg stanu na dzień: 2022-03-07), wydany przez Starostę Prudnickiego, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcie obejmuje tereny sportowo rekreacyjne z zapleczem biurowo-szatniowym. Planowane przedsięwzięcie, polegające na modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku, realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, gminie Prudnik na terenie działek o nr ewid.: 2840/271, 1403/271, 1404/271, 1220/255, 1221/255, 2838/232, 2835/235, 996/245, 1171/245, 1173/235, 1169/243, 1175/235, 2836/235, 2837/235, 1178/255, 2839/232, 2841/271, 1222/280, 1176/235, 236 obręb Prudnik. Teren inwestycji jest położony na północny-wschód od zabytkowego centrum miasta, pomiędzy ulicami: Kolejową, Wańkowicza, Sportową i Łokietka. Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od południa: wał przeciwpowodziowy i rzeka Prudnik,
- od południowego zachodu: teren ogródków działkowych,
- od południowego wschodu: tereny przemysłowo-składowe i teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- od zachodu: teren usług komunikacyjnych,
- od północy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 9,66 ha.

Teren, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXVI/276/2004 z dnia lipca 2004 r., zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Prudniku: Nr XXII/224/2008 z dnia 28 lutego 2008r., Nr XLIII/651/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r., Nr LIII/849/2010 z dnia 31 marca 2010 r., Nr XXV/432/2012 z dnia 5 czerwca 2012r., Nr VIII/109/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r, Nr III/17/2018 z dnia 06 grudnia 2018 r. oraz Nr XXXIX/662/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Prudnika.

Na podstawie przedłożonych materiałów za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl art. 74 ust. 3a ustawy ooś, uznano wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, tj. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekroczyła 10 osób, stosownie do dyspozycji ustawowej określonej w art. 74 ust. 3 ustawy ooś, Burmistrz Prudnika o wszelkich czynnościach procesowych zawiadamiał strony zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.).

W trakcie trwającego postępowania zagwarantowano stronom czynny udział w postępowaniu zawiadamiając je o wszystkich czynnościach w formie publicznego ogłoszenia, zapewniając możliwość wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenia dotyczące trwającego postępowania były zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku przy ul. Kościuszki 3, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem (zawiadomieniem o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących) z dnia 07.04.2022r. znak GK.II.6220.1.2022 Burmistrz Prudnika zawiadomił strony, że na wniosek Inwestora: Gminy Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowanej przez pełnomocnika: Szymona Kita reprezentującego firmę: PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „*modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku*”.

Wyżej wymienionym pismem strony zostały zawiadomione o możliwości zapoznania się z treścią wniosku, oraz o możliwości składania uwag i wniosków w trakcie prowadzonego postępowania. Powyższe ogłoszenie w dniu 08.04.2022r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Inwestor został poinformowany o wszczęciu postępowania zawiadomieniem – obwieszczeniem nr GK.II.6220.1.2022 z dnia 07.04.2022r., które zostało wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W trakcie prowadzonego postępowania od stron biorących w nim udział nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia w sprawie przedmiotowej inwestycji.

W wyniku analizy zebranych dokumentów w sprawie, ustalono że planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć wymienionych w **§ 3 ust. 2 pkt 2** (*tj. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone*), w **związku z § 3 ust. 1 pkt 57 lit a tiret 2** (*zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki edukacyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Przedsięwzięcie obejmuje tereny sportowo rekreacyjne z zapleczem biurowo-szatniowym. Projektowana inwestycja realizuje zagospodarowanie terenu zgodnie z potrzebami gminy Prudnik. Stanowi uatrakcyjnienie oraz poszerzenie oferty z zakresu sportu i rekreacji na terenach należących do miasta. W stanie istniejącym obiekt obejmuje: budynek klubowy, stadion piłkarski z bieżnią otoczony nasypem ziemnym, boiska piłkarskie treningowe i wielofunkcyjne, korty tenisowe, trybuny, ciągi piesze oraz pieszo-jezdne, ogrodzenie terenu, osieciowanie terenu, łąki, nieużytki, zadrzewienia.

Obecnie teren, na którym planowana jest inwestycja, dzieli się na trzy obszary o różnym stanie zainwestowania:

1. Obszar centralny, graniczący z ulicą Kolejową – teren istniejącego stadionu Pogoni Prudnik (w mpzp oznaczony symbolem B23US),
2. Obszar południowy - nieużytki oraz obszar ogródków działkowych (w mpzp oznaczony symbolami: B30MN, US2, B23US),
3. Obszar zachodni – obszary łąk (w mpzp oznaczony symbolem: B23US).

Na terenie istniejącego stadionu znajdują się:

- budynek klubowy,
- stadion piłkarski z bieżnią otoczony nasypem ziemnym,
- boiska piłkarskie treningowe i wielofunkcyjne,
- korty tenisowe,
- trybuny,
- ciągi piesze oraz pieszo-jezdne,
- ogrodzenie terenu.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się:

- rozbiórkę istniejących boisk oraz budynku klubowego,
- budowę budynku szatniowo-biurowo-gospodarczego wraz z instalacjami,
- budowę budynku toalet,
- przebudowę i rozbudowę stadionu piłkarskiego na stadion z areną lekkoatletyczną obejmującą:
  - bieżnię sześciotorową okólną 400m,
  - bieżnię sześciotorową prostą 100m,
  - skocznię do skoku w dal i trójskoku (x2),
  - skocznię do skoku wzwyż x1,
  - skocznię do skoku o tyczce x2,
  - rzutnię do rzutu kulą x1,
  - rów z wodą do biegów przełajowych x1,
  - rzutnię do rzutu oszczepem x1,
  - rzutnię do rzutu kulą x1
- częściową rozbiórkę, przebudowę i rozbudowę nasypów wokół stadionu w sposób zabezpieczający projektowany stadion z areną lekkoatletyczną przed powodzią występującą na tym obszarze raz na 100 lat,
- budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej (treningowego),
- budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- budowę trybuny wraz z zadaszeniem łukowym (600-700 miejsc),
- budowę trybuny niezadaszonej (około 250-350 miejsc),
- budowę trybun VIP wraz z pomieszczeniem komentatora,
- montaż trybun przenośnych przy kortach tenisowych (100-150 miejsc) oraz przy boisku treningowym (około 200-300 miejsc),
- budowę czterech przestrzeni parkingowych dla samochodów osobowych i autokarów,
- przebudowę z rozbudową boisk tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej,
- budowę piłkochwyłów wysokości 6 i 8m,
- montaż urządzeń siłowni terenowej,
- przebudowę zagospodarowania terenu wraz z budową ciągów komunikacyjnych, dróg pożarowych, terenów utwardzonych w tym obszarze przystosowanego pod lodowisko sezonowe, zieleni, małej architektury, oświetlenia, odwodnienia i monitoringu,
- usunięcie/przebudowę istniejących oraz budowę nowych instalacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz przyłączy na terenie należącym do inwestora (instalacja teletechniczna, elektroenergetyczna, wodno-kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, światłowodowa, ciepłownicza, oświetlenie),
- budowę stacji transformatorowej,

- budowę zbiornika wód deszczowych wraz z odprowadzeniem deszczówki do rzeki Prudnik poprzez prefabrykowany wylot,
- wymianę istniejącego ogrodzenia,
- zagospodarowanie terenów zieleni leżących pomiędzy stadionem a rzeką Prudnik na zieleni urządzoną oraz ciągi piesze wraz z małą architekturą.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ustawy ooś, przekazując w załączeniu m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (zwanej dalej Kip) opracowanej zg. z art. 62a ww. ustawy oraz w uzupełnieniach do Kip, Burmistrz Prudnika pismem nr GK.II.6220.1.2022 z dnia 07.04.2022 roku, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wyżej przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie tut. Organ przekazał informację, iż Wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla którego organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. *o samorządzie gminnym* jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odpowiedzi na powyższe Organ uzyskał następujące opinie:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który pismem nr GL.ZZŚ.3.435.75.2022.MO z dnia 22.04.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25.04.2022r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Wszelkie prace w obrębie inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
2. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
3. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
4. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
5. Wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do rzeki Prudnik podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
6. Przestrzegać warunki dotyczące realizacji inwestycji wskazane przez Nadzór Wodny w Prudniku w piśmie z dnia 08.11.2021r. oraz w Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 23.12.2021r. znak GL.RPP.4272.118.2021.AWD;

7. Na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych do rzeki Prudnik uzyskać pozwolenia wodnoprawne.

Z uzasadnienia stanowiska Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu wynika, iż po analizie dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967);

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, który w piśmie z dnia 21.04.2022r. nr NZ.9022.4.8.2022.JK-H (data wpływu do tut. Urzędu: 22.04.2022r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nie jest koniecznym sporządzenie raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko;

- Natomiast dnia 14.04.2022r. do tut. Organu wpłynęło wezwanie o sygn. WOOS.4220.143.2022.BB z dnia 14.04.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu skierowane do Pana Szymona Kita, pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Prudnik do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W ślad za tym Burmistrz Prudnika Obwieszczeniem z dnia 19.04.2022r. poinformował strony postępowania o przedmiotowym wezwaniu poprzez umieszczenie ogłoszenia w dniu 20.04.2022r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast w rejonie planowanej inwestycji obwieszczenie wywieszono 21.04.2022r. Ponadto dnia 22.04.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wystosował dodatkowe wezwanie dla Inwestora do uzupełnienia Kip, które wpłynęło do tut. Organu 25.04.2022r., o czym Burmistrz Prudnika poinformował strony postępowania w Obwieszczeniu z dnia 26.04.2022r., poprzez umieszczenie go w dniu 26.04.2022r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast w rejonie planowanej inwestycji obwieszczenie wywieszono 27.04.2022r.

Ponadto w dniu 09.05.2022r. do tut. Organu wpłynęło pismo z dnia 09.05.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu skierowane do pełnomocnika Inwestora o wyrażeniu zgody na przedłożenie materiałów uzupełniających do Kip do dnia 17.06.2022r., o czym Burmistrz Prudnika powiadomił strony postępowania Obwieszczeniem z dnia 11.05.2022r., które w dniu 11.05.2022r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

Pełnomocnik Inwestora przedłożył do tut. Organu, wymagane przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Opolu, uzupełnienie przy piśmie z dnia 16.06.2022r. (data wpływu do tut. Urzędu: 20.06.2022r.) do karty informacyjnej przedsięwzięcia informując jednocześnie, iż uzupełnienie skierowane zostało również do Regionalnej Dyrekcyj Ochrony Środowiska w Opolu. W związku z otrzymanym uzupełnieniem Burmistrz Prudnika wraz z pismem z dnia 21.06.2022r. przekazał uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu ujednoczenia materiału dowodowego, zwracając się jednocześnie z prośbą o informację czy podtrzymane zostaje stanowisko wyrażone wcześniej. Burmistrz Prudnika w Obwieszczeniu z dnia 21.06.2022r. poinformował o powyższym strony postępowania poprzez umieszczenie ogłoszenia w dniu 23.06.2022r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, natomiast w rejonie planowanej inwestycji obwieszczenie wywieszono 24.06.2022r.



Natomiast, po zapoznaniu się z uzupełnieniem w dniu 14.07.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie z dnia 13.07.2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o sygn. WOOS.4220.143.2022.BB.4 w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. Prace rozbiórkowe i budowlano-montażowe oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.
2. Na czas robót zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi pnie drzew przewidzianych do pozostawienia.
3. Wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew prowadzić ręcznie.
4. Pod koronami drzew nie składować materiałów budowlanych ani sprzętu.
5. Prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, czyli poza okresem od 1 marca do 15 października.
6. W przypadku konieczności wykonywania prac związanych z wycinką drzew w okresie od 1 marca do 15 października prace te prowadzić pod nadzorem ornitologa.
7. Na dachu budynku szatniowo-biurowo-gospodarczego przewidzieć system wentylacyjno-klimatyzacyjny składający się z:
  - a. 2 central wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż odpowiednio: 56,5 dB i 57,9 dB,
  - b. 4 jednostek klimatyzacji o poziomie mocy akustycznej nie większym niż odpowiednio: 86,0 dB, 72,0 dB, 64,0 dB, 65,0 dB.
8. Przed rozpoczęciem użytkowania stadionu wykonać 3 ekrany akustyczne o wskaźniku izolacyjności akustycznej  $DL_R > 16$  dB:
  - a. ekran E1 wzdłuż ul. Sportowej, przy zachodniej części działki, o wysokości 6 m i długości ok. 320 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E1	
	X	Y
1	33683846,34	5577972,31
2	33683903,78	5577953,35
3	33683881,72	5577867,29
4	33683897,07	5577860,26
5	33683904,99	5577771,48

- b. ekran E2 na wale, przy wschodniej części trybun, o wysokości 8 m i długości ok. 100 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E2	
	X	X
1	33684098,60	5577872,93
2	33684096,71	5577857,87
3	33684086,42	5577840,88
4	33684071,98	5577832,22
5	33684041,92	5577828,90

- c. ekran E3 przy północnej granicy działki, o wysokości 8 m i długości ok. 70 m, o następujących współrzędnych prostokątnych końców i punktu załamania ekranu (w układzie współrzędnych UTM):

Punkt ekranu	Ekran E3	
	X	X
1	33684108,75	5577912,23
2	33684128,28	5577885,05
3	33684144,52	5577878,75

Dnia 18.07.2022r. pełnomocnik Inwestora przedłożył do tut. Urzędu uzupełnienie do wniosku, które złożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu przed wydaniem postanowienia nr WOOŚ.4220.143.2022.BB.4 z dnia 13.07.2022r. W związku z otrzymanym uzupełnieniem Burmistrz Prudnika z pismem z dnia 19.07.2022r. przekazał uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu ujednoczenia materiału dowodowego, zwracając się jednocześnie z prośbą o informację czy podtrzymane zostaje stanowisko wyrażone wcześniej. Burmistrz Prudnika w Obwieszczeniu z dnia 19.07.2022r. poinformował o powyższym strony postępowania poprzez umieszczenie ogłoszenia w dniu 20.07.2022r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku ([www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl)), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w rejonie planowanej inwestycji.

W odpowiedzi na pismo Burmistrza Prudnika z dnia 21.06.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło:

- w dniu 08.07.2022r. pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 04.07.2022r. z informacją o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii nr GL.ZZŚ.3.435.75.2022.MO z dnia 22.04.2022r.;

- w dniu 29.06.2022r. pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 28.06.2022r. informujące o podtrzymaniu bez zmian opinię z dnia 21.04.2022r. znak NZ.9022.4.8.2022.JK-H.

Natomiast w odpowiedzi na pismo Burmistrza Prudnika z dnia 19.07.2022r. do tut. Urzędu wpłynęło:

- w dniu 03.08.2022r. pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 01.08.2022r. z informacją o podtrzymaniu stanowiska wyrażonego w opinii nr GL.ZZŚ.3.435.75.2022.MO z dnia 22.04.2022r.;

- w dniu 02.08.2022r. pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku z dnia 02.08.2022r. informujące o podtrzymaniu bez zmian opinię z dnia 21.04.2022r. znak NZ.9022.4.8.2022.JK-H.

Burmistrz Prudnika po analizie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonej analizie cech inwestycji polegającej na modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych położonych przy ul. Kolejowej w Prudniku, stwierdził co następuje:

Planowane przedsięwzięcie, polegające na modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku, realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, gminie Prudnik na terenie działek o nr ewid.: 2840/271, 1403/271, 1404/271, 1220/255, 1221/255, 2838/232, 2835/235, 996/245, 1171/245, 1173/235, 1169/243, 1175/235, 2836/235, 2837/235, 1178/255, 2839/232, 2841/271, 1222/280, 1176/235, 236 obręb Prudnik. Teren inwestycji jest położony na północny-wschód od zabytkowego centrum miasta, pomiędzy ulicami: Kolejową, Wańkowicza, Sportową i Łokietka.

Zgodnie z opinią nr MG.GP.III.6727.14.2022 z dnia 20.01.2022r. Referatu Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku planowanie przedsięwzięcie polegające na modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku, na wnioskowanym terenie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązał się będzie z niezorganizowaną emisją pyłów w związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi, ziemnymi i budowlano-montażowymi. Wykorzystywany będzie sprzęt budowlany i transportowy tj.: koparki, ładowarki, wywrotki, samochody ciężarowe, betoniarki, walce/równarki, dźwigi samojezdne, żurawie samochodowe, pompa do betonu. Ze względu na ograniczony czas trwania budowy nie przewiduje się występowania istotnego oddziaływania na środowisko. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będzie dochodzić do niewielkiej emisji związanej z ruchem pojazdów osobowych i autokarów oraz traktora z przyczepą i sprzętu do obsługi murawy. Nie spowoduje to przekroczenia norm jakości powietrza.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarze gminy Prudnik, w której zostały przekroczone standardy jakości środowiska (poziomy dopuszczalne) **dla pyłu PM10 (stężenia 24 godzinne)**.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu spowodowana pracą maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały budowlane. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas przewidywanych prac spowodują, że nie będą one stanowiły nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Do terenu inwestycji bezpośrednio przylegają tereny chronione akustycznie: teren mieszkaniowo-usługowy (B32MW,A,U), teren rekreacyjno-wypoczynkowy (teren ogródków działkowych, B29ZD), tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (B24MW) i teren zabudowy jednorodzinnej (B24MN). W załączeniu do Kip przedstawiono „Operat akustyczny dla zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku” wykonany przez Spółkę Manufaktura Technologiczna Sp. z o.o., Piaseczno lipiec 2022r.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłami hałasu będą:

- boisko stadionu,
- boisko treningowe,
- trybuna południowa,
- trybuna północna,
- nagłośnienie na stadionie,
- instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna zamontowana na dachu budynku.

Zgodnie z „Operatem akustycznym” ruch pojazdów po drogach wewnętrznych i parkingach nie wykazywał wpływu na wyniki analizy z powodu krótkiego czasu użytkowania i niższych poziomów mocy akustycznej, jakie generuje w porównaniu do hałasu pochodzącego z trybun i boiska.

Stadion będzie użytkowany wyłącznie w porze dziennej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że poziomy hałasu, generowane przez wszystkie źródła hałasu, spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych akustycznie.

W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na środowisko przewidziano wykonanie, przed rozpoczęciem eksploatacji stadionu, trzech ekranów akustycznych o współrzędnych geodezyjnych końców i punktu załamania określonych w części I w punkcie 8 decyzji.

W „Operacie akustycznym” przedstawiono wyniki obliczeń propagacji hałasu wykonanych w siatce obliczeniowej oraz 16 punktach recepcyjnych, zlokalizowanych na granicy terenów chronionych akustycznie, które pozwalają stwierdzić, że eksploatacja

przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami dotyczącymi użytkowania stadionu, po zrealizowaniu ekranów akustycznych, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach normowanych.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) [17 01] – ok. 492 Mg, odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych [17 02] – ok. 11,7 Mg, mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe [17 03] - ok. 5 Mg, odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali [17 04] – ok. 9 Mg, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 [17 09 04] – ok. 12 Mg, odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) [20 01] – ok. 2,6 Mg, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach [20 03 99] – ok. 0,5 Mg. Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) nie będzie stanowić odpadu, ponieważ zostanie ponownie wykorzystana do kształtowania skarp i terenów zieleni. Wytworzone odpady będą zbierane selektywnie i przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie. Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały następujące rodzaje odpadów: odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) [20 01] – ok. 5,95 Mg/rok, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach [20 03 99] – ok. 1,6 Mg/rok. Odpady te zostaną przekazane do zagospodarowania wyspecjalizowanym firmom.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie wody w procesach technologicznych (np. pielęgnacja betonu) oraz do celów porządkowych i socjalno-bytowych w ilości ok. 2 190 m<sup>3</sup>. Inwestor zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników wyposażone w przenośne sanitariaty, z których nieczystości wywożone będą przez specjalistyczną firmę. Natomiast na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia ścieki sanitarne będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Wody opadowe i roztopowe będą wychwytywane przez projektowaną kanalizację deszczową, podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem substancji mineralnych, a następnie gromadzone w przelewowym zbiorniku i wykorzystywane do podlewania terenów zieleni, a ich nadmiar będzie odprowadzany do rzeki Prudnik.

Teren planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek, obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wody oraz obszarze przylegającym do jezior. Położony jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Zaprojektowano rozwiązania techniczne zabezpieczające teren w przypadku wezbrania rzeki (grobla terenowa wokół obiektu, zabezpieczenie budynku, magazynowanie na terenie stadionu worków z piaskiem).

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000127, w zlewni Osobłogi, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60008117649-nazwie Prudnik od Złotego Potoku do Osobłogi, statusie naturalnej części wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych o których jest mowa w art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je

wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000, w stosunku do miejsca realizacji przedsięwzięcia, jest położony w odległości ok. 2,5 km od niego obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry Opawskie PLH160007, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007- Dz. Urz. Woj. Op. poz. 667). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji znajduje się również poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, w obszarze rzeki występuje siedlisko gatunku ślíz pospolity *Barbatula barbatula*, będącego pod ochroną częściową, które nie jest zagrożone realizacją inwestycji, tym samym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na ten gatunek.

Inwestycja wymaga wycinki 64 sztuk drzew. W obrębie roślinności drzewiastej mogącej podlegać wycince w związku z realizacją przedsięwzięcia, mogą występować chronione gatunki ptaków.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019 na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostępnianych przez GDOŚ na stronie <http://geoserwis.gdos.gov.pl> poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem *Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony* (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 63 ww. ustawy o oś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- f) obszary przylegające do jezior;
- g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Gęstość zaludnienia w mieście Prudnik wynosi 223 os/km<sup>2</sup>.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów, wiatry i burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat oraz nie będzie stanowiła istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Jak wynika z Kip, w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia, które mogłyby powodować powstawanie skumulowanych oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz wielkość jego oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po rozpatrzeniu całości materiałów, w tym przeprowadzonej analizy zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jego uzupełnieniem, a także biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tut. Organ stwierdził, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Po zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie, Burmistrz Prudnika, zgodnie z art. 10 ustawy Kpa, Obwieszczeniem nr GK.II.6220.1.2022 z dnia 05.08.2022 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma. Obwieszczenie zamieszczono w dniu 05.08.2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku [www.bip.prudnik.pl](http://www.bip.prudnik.pl), natomiast w rejonie planowanej inwestycji ogłoszenie wywieszono 08.08.2022r.

W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach, a także uzyskanych opinii Organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Burmistrz Prudnika, jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora założeń oraz warunków zawartych w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Zatem uwzględniając powyższe, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy ooś, stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś oraz w publicznym wykazie danych prowadzonym przez

Burmistrza Prudnika, a także udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku.

**Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.**

## POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prudnika w terminie 14 dni od daty doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72. ust. 4 i 4b ustawy ooś.
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś.
5. W przypadku konieczności wykonywania prac w sposób powodujący naruszenie zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych, należy uprzednio uzyskać zezwolenie na realizację czynności podlegających zakazom, wydawane w trybie określonym w art. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).



### Otrzymują:

1. Gmina Prudnik, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik reprezentowana przez pełnomocnika:

Szymon Kita reprezentującego firmę:

PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, poprzez obwieszczenie:

- na tablicy ogłoszeń w/m
- na stronie internetowej bip Urzędu Miejskiego w Prudniku
- w rejonie planowanej inwestycji

3. a/a GK

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  
ul. Firmowa 1, 45-512 Opole

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku  
ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu  
ul. Odrowążów 2, 45 – 089 Opole

*Zwolnione od opłaty skarbowej zgodnie z przepisem art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz. 1923, ze zm.)*





**Załącznik nr 1**  
**do decyzji o środowiskowych**  
**uwarunkowaniach**  
**GK.II.6220.1.2022 z 07.09.2022 r.**

**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia**

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji zespołu miejskich obiektów sportowych w Prudniku, realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie prudnickim, gminie Prudnik na terenie działek o nr ewid.: 2840/271, 1403/271, 1404/271, 1220/255, 1221/255, 2838/232, 2835/235, 996/245, 1171/245, 1173/235, 1169/243, 1175/235, 2836/235, 2837/235, 1178/255, 2839/232, 2841/271, 1222/280, 1176/235, 236 obręb Prudnik.

Teren inwestycji jest położony na północny-wschód od zabytkowego centrum miasta, pomiędzy ulicami: Kolejową, Wańkowicza, Sportową i Łokietka. Otoczenie terenu inwestycji stanowią:

- od południa: wał przeciwpowodziowy i rzeka Prudnik,
- od południowego zachodu: teren ogródków działkowych,
- od południowego wschodu: tereny przemysłowo-składowe i teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- od zachodu: teren usług komunikacyjnych,
- od północy: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

Całkowita powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 9,66 ha.

**BURMISTRZ**  
*Grzegorz Zawisła*

